


Andock- Zelt

Verbindet alle Zelte der MT- Linie zu großen Zeltflächen.



www.vetter.de/vetter_emergency/Sanit%C3%A4tzelte/Sanit%C3%A4tzelte/Andock_Zelt-p-19.html

Verbinden Sie eine unbegrenzte Anzahl Zelte zu einer Zeltstadt. Nutzen Sie die Andock- Zelte als optimalen Schutz vor Klima- und Wettereinflüssen oder als funktionalen Zwischenraum z.B. als Einsatzzentrale. Wie bei allen Zelten bieten wir Ihnen auch hier zahlreiche Optionen zur Individualisierung.

Im Einsatz

- Erstversorgungszelt bei Großveranstaltungen
- Einsatzleitstelle für Hilfsorganisationen
- Verpflegungszelt bei Großeinsätzen
- Lagerzelt
- Sichtschutz bei der Verletztenbehandlung
- Unterkunftszelt
- Notunterkunft bei Evakuierungen

Garantierte Qualität

- die umfangreichste Grundausstattung im Markt
- speziell für den Sanitätsbedarf entwickelt
- in 5 Minuten errichtet
- ohne Nachfüllen mehrere Tage einsatzbereit
- einfaches Andocken der Zelte mit Klettband

Emergency Pneumatics

- patentiertes Befestigungsnetz im Dachbereich, mit dem Sie flexibel bei der Anbringung von medizinischen Geräten oder Lampen bleiben
- individuelle Beschriftung entweder auf separater Plane oder per direktem Aufdruck auf die Zeltplane
- unbegrenztes Andocken weiterer Zelte

Gute Gründe

- Abnahmeprüfung aller Zelte und Zubehörprodukte
- Prüfung mit dem 1,3- fachen Betriebsdruck
- im Stützgerüst integriertes Sicherheitsventil 0,3 bar schützt vor Überfüllen
- das Stützgerüst besteht aus einem speziellen reißfesten Material
- extrem hochwertiges Planenmaterial, das speziell für Zelte entwickelt wurde
- Planenmaterial schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Grundaustattung

- Zeltgerüst einschl. Spannseile
- Überwurfplane mit separaten Eingangsplanen
- Befestigungsnetz im Dachbereich (abnehmbar)
- 4 Fenster
- abnehmbarer Zeltboden (barrierefrei)
- 1 Durchführungsöffnung




Jedem Zelt liegt eine Tasche inkl. Zubehör (Hammer, Erdnägel und Reparaturmaterial) bei. Die gesamte Ausrüstung wird in einer praktischen Packeinheit (tragbar) geliefert.

Eingangsplanen	4
Fenster mit Fliegengitter	4
Türen	4

Die Standard- Farben



Sie möchten eine andere Farbe? Wir machen es möglich: Fragen Sie einfach!



Emergency Pneumatics

Technische Daten

Artikelnummer	1523027800	1523027800
Nutzfläche	45 m ²	462 sq. ft
Aufrichtzeit, ca.	300 sec.	300 sec.
Größe außen (L x B x H) ¹⁾	660 x 660 x 324 cm	21,5 x 21,5 x 11 ft
Größe innen (L x B x H)	660 x 660 x 294 cm	21,5 x 21,5 x 10 ft
Luftbedarf	4.567 l	161 cu. ft
Packmaß	110 x 85 x 85 cm	43 x 33 x 33 inch
Gewicht, ca.	135 kg	298 lbs

¹⁾ Höhe Dachfirst = 390 cm

Technische Änderungen vorbehalten

Bei weiteren Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns bitte direkt.

Vertrieb
Tel.: +49 (0) 22 52 / 30 08-0
Fax: +49 (0) 22 52 / 30 08-590
E- Mail: vetter.info@idexcorp.com

Oder finden Sie Ihren nächstgelegenen Händler unter:

www.vetter.de/support/haendler
